PUBLICATION PERIODIQUE ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la DDA C.C.P. Montpellier 5238-57

Bulletin nº 7 du 10 Mai 1984

AVERTISSEMENT DESTINE AUX AGRICULTEURS DU LAURAGAIS

(rédigé en collaboration avec la ferme de Loudes, les G.V.A., les C.I.V.A.M.)

CEREALES

Le bilan de la dernière tournée permet de constater l'évolution de la Rouille Brune, plus particulièrement dans les zones les plus précoces, ainsi que le maintien de l'Oïdium.

Vous devez impérativement traiter si vous constatez la présence de Rouilèe Brune sur la F3, et à plus forte raison sur le F2.

Les spécialités conseillées couvrent les risques Rouille Brune, Oïdium et Septoriose.

La visite de vos parcelles est indispensable avant toutes décisions de traitement, et si vos cultures sont au seuil indiqué (présence de rouille sur F3 ou F2), Utilisez une des spécialités suivantes :

- . TILT C 1 litre/Ha
- . VIGIL T 2,5 "
- . CORVET CM 4 Kgs/Ha

PUCERONS: sont observables dans de nombreuses parcelles, observez les blés qui ont épiés et traitez si un épi sur deux, abrite des pucerons.

Utilisez PIRIMOR G à raison de 0,250 Kgs/Ha. Le mélange est compatible avec les fongicides précités.

<u>POIS PROTEAGINEUX</u>: <u>PUCERONS</u>: Nous n'avons pas constaté d'évolution des populations de pucerons.

Surveillez vos parcelles et consultez éventuellement votre technicien.

Tirage du 10 Mai 1984 - 1600 exemplaires.

(c) Bulletin technique des avertissements agricoles - MONTPELLIER 1984.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC - ROUSSILLON Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, Place Chaptal 34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. (67) 92.41.42

